
Unsere Qualität hat viele Anhänger

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus.

Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mit Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt.

Besuchen Sie: www.anssems.eu

Ihr Anssems-Händler





A Fahrzeugtransporter

AMT



A Tieflader GT-0 / GT-R























A Bauwagen PTS



A Pferdeanhänger PTH





A Multitransporter MSX

FR-58600 Garchizy





MSX, der ideale Fahrzeugtransporter

Für den Transport von Rasenmähern, kleinen Baggern oder Autos hat Anssems die Lösung. Besonders für den intensiven Einsatz und bis zu einem zulässigem Gesamtgewicht von 3500 kg ist die MSX-Serie entwickelt worden. Die Wünsche der Nutzer wurden berücksichtigt. Deshalb ist der MSX mit einem 405x200 cm großen Aluminiumboden ausgestattet, Auffahrrampen mit Kassetten und zahlreichen Bindemöglichkeiten. Die 3000 und 3500 kg Modelle werden serienmäßig mit einer abnehmbaren Winde geliefert, die links und rechts verwendet werden kann.



MSX 2700 (ohne Winde)

MSX 3000, MSX 3500 (mit Winde)

Stark und sicher

Die MSX-Modelle sind aus einem robusten, geschweißten vollverzinkten Stahl Chassis. Dieses Fahrgestell bietet eine optimale Unterstützung für den Aluminium-ladeboden. Dank des niedrigen Ladebodens verfügt der MSX über einen sehr kleinen Auffahrwinkel. So können auch fast alle Fahrzeuge transportiert werden. Radstopper und Gurte sind durch die speziell dafür vorgesehenen Aussparungen einfach zu montieren. Der MSX ist zu 100% holzfrei und Sie werden jahrelang Freude daran haben!



Ladeboden aus Aluminium



Aluminium Auffahrrampen von 300 cm bei MSX 2700



Stahl Auffahrrampen von 250 cm bei MSX 3000 und MSX 3500




Längenverstellbare und neigbare Winde




Extrem stabiles Fahrgestell mit optimaler Bodenunterstützung



Ausschnitte zur Ladungssicherung



Seitenmarkierungsbeleuchtung



Lange Deichsel aus Rechteckrohrprofil mit einer freien Länge von 145 cm Verstellbare Winde. Standard ab 3000 kg Extrem stabiles
Fahrgestell mit optimaler
Ladebodenunterstützung

Seitenmarkierungsbeleuchtung (Reflektoren beim MSX 2700)

Achsen und Räder in 1A-Qualität Robustes, robotergeschweißtes Chassis Jnterm Ladeboden integrierte Auffahrrampen







Bindehaken in den Eckrungen der Aufsatzbordwände



Zubehör; Radstopper mit Bindemöglichkeiten



Zubehör; Easyfix Spanngurtset



Zubehör; Achsstoßdämpfer für zusätzlichen Fahrkomfort



Zubehör; Vordergitter aus Stahl



Zubehör; Abstellstützen



Zubehör; LED Umrissleuchte



Easyfix-System

Mit den Radstoppern in Kombination mit dem easyfix Spanngurtset können Sie Fahrzeuge schnell und einfach sichern.





Modell	MSX 2700 405x200	MSX 3000 405x200	MSX 3500 405x200
Gesamtgewicht	2700 kg	3000 kg	3500 kg
Anzahl der Achsen	2	2	2
Ausführung	gebremst	gebremst	gebremst
Leergewicht	520 kg	536 kg	620 kg
Nutzlast	2180 kg	2464 kg	2880 kg
Kastenlänge innen (A)	405 cm	405 cm	405 cm
Kastenbreite innen (B)	200 cm	200 cm	200 cm
Ladeflächenhöhe (C)	62 cm	62 cm	64 cm
Deichsellänge (D)	145 cm	145 cm	145 cm
Gesamtlänge (E)	558 cm	558 cm	558 cm
Gesamtbreite (F)	208 cm	208 cm	208 cm
Auffahrrampenlänge (G)	300* cm	250** cm	250** cm
Bordwandhöhe (H)	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Auffahrrampenbreite (I)	30 cm	30 cm	30 cm
Reifenmaß	185/60R12	185/60R12	185/60R12

*Auffahrrampen aus Aluminium | ** Auffahrrampen aus Stahl

Zubehör	MSX 2700 405x200	MSX 3000 405x200	MSX 3500 405x200
	405X200	405X200	405X200
Aufsatzbordwände (Höhe 36 cm)	v	v	v
Reserverad mit Halter	v	v	v
Abstellstützen	v	v	v
Achsstoßdämpfer	v	v	v
Seilwinde mit Halter	v	s	S
Umrissleuchte LED	v	v	v
Vordergitter (Höhe 80 cm)	v	v	v
Spanngurte	v	v	v

s Serienausstattung v Erhältlich als Zubehör

